

PSG 400 E Pneumatyczne urządzenie natryskowe z wyłącznikiem krańcowym



Producent :
partnership

Numer produktu:
PS5010.1

Description

Pneumatyczna jednostka natryskowa	dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą
Model	PSG 400 E
Napęd	pionowa pneumatyczna jednostka napędowa
Skok	400 mm
System natryskowy	1 obwód natryskowy dla środka smarnego
	1 obwód wydmuchu

Czujnik położenia	zwyłącznikiem krańcowym
Skala dostawy	wraz z kablem przyłączeniowym 5m
	złącze do maszyny do odlewania ciśnieniowego
	ręczny
Dostosowane do maszyn do odlewania ciśnieniowego	od 200kN do 500kN siły zamykania
Opis	
Zautomatyzowany system natryskowy PSG jest niezbędnym elementem do zapewnienia stałych warunków produkcji dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą.	
Zalety:	
<ul style="list-style-type: none">• Wytrzymała, przystosowana do odlewów ciśnieniowych konstrukcja• Najwyższa jakość odlewu dzięki optymalnemu tworzeniu się warstwy środka oddzielającego• Obsługa i drut nastawczy dostępne w systemie sterowania maszyny• Made in Germany	
Opcje:	
<ul style="list-style-type: none">• Wysoki, regulowany statyw z przegubem obrotowym• Oddzielny system sterowania jednostką opryskującą	
Czas dostawy	na zapytanie
Cena	na zapytanie

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

