

## PSG 400 E Pneumatyczne urządzenie natryskowe z wyłącznikiem krańcowym



**Producent :**  
partnership

**Numer produktu:**  
PS5010.1

### Description

<b>Pneumatyczna jednostka natryskowa</b>	dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą
<b>Model</b>	PSG 400 E
<b>Napęd</b>	pionowa pneumatyczna jednostka napędowa
<b>Skok</b>	400 mm
<b>System natryskowy</b>	1 obwód natryskowy dla środka smarnego
	1 obwód wydmuchu

<b>Czujnik położenia</b>	<b>zwyłącznikiem krańcowym</b>
<b>Skala dostawy</b>	wraz z kablem przyłączeniowym 5m
	złącze do maszyny do odlewania ciśnieniowego
	ręczny
Dostosowane do maszyn do odlewania ciśnieniowego	od 200kN do 500kN siły zamykania
<b>Opis</b>	
Zautomatyzowany system natryskowy PSG jest niezbędnym elementem do zapewnienia stałych warunków produkcji dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą.	
<b>Zalety:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Wytrzymała, przystosowana do odlewów ciśnieniowych konstrukcja</li><li>• Najwyższa jakość odlewu dzięki optymalnemu tworzeniu się warstwy środka oddzielającego</li><li>• Obsługa i drut nastawczy dostępne w systemie sterowania maszyny</li><li>• Made in Germany</li></ul>	
<b>Opcje:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Wysoki, regulowany statyw z przegubem obrotowym</li><li>• Oddzielny system sterowania jednostką opryskującą</li></ul>	
Czas dostawy	na zapytanie
Cena	na zapytanie

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

