

PSG 400 E Pneumatyczne urządzenie natryskowe z wyłącznikiem krańcowym



Producent :
partnership

Numer produktu:
PS5010

Description

| | |
|--|---|
| Pneumatyczna jednostka natryskowa | dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą |
| Model | PSG 400 E |
| Napęd | pionowa pneumatyczna jednostka napędowa |
| Skok | 400 mm |
| System natryskowy | 1 obwód natryskowy dla środka smarnego |
| | 1 obwód wydmuchu |

| | |
|---|---|
| Czujnik położenia | zwyłącznikiem krańcowym |
| Skala dostawy | wraz z kablem przyłączeniowym 5m |
| | złącze do maszyny do odlewania ciśnieniowego |
| | ręczny |
| Dostosowane do maszyn do odlewania ciśnieniowego | od 200kN do 500kN siły zamykania |
| Opis | |
| Zautomatyzowany system natryskowy PSG jest niezbędnym elementem do zapewnienia stałych warunków produkcji dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą. | |
| Zalety: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Wytrzymała, przystosowana do odlewów ciśnieniowych konstrukcja• Najwyższa jakość odlewu dzięki optymalnemu tworzeniu się warstwy środka oddzielającego• Obsługa i drut nastawczy dostępne w systemie sterowania maszyny• Made in Germany | |
| Opcje: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Wysoki, regulowany statyw z przegubem obrotowym• Oddzielny system sterowania jednostką opryskującą | |
| Czas dostawy | na zapytanie |
| Cena | na zapytanie |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

